

指定医薬部外品

消毒用 エタノール

IP

エタノール
76.9~81.4vol%

手指・皮膚の洗浄・消毒に
Ethanol IP for Disinfection

外皮消毒剤

飲用不可



販売名：消毒用エタノールIP「SP」

使用上の注意 ※ご使用前にこの説明文を必ずお読みください。

【してはいけないこと】（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）◆次の人は使用しないでください。①患部が広範囲の人②深い傷やひどいやけどの人◆次の部位に使用しないでください。▶目や目の周囲、粘膜(口、唇など)

【相談すること】◆次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。①医師の治療を受けている人②本人または家族がアレルギー体質の人③薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人◆次の場合は直ちに使用を中止しこの製品をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。▶使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合

【成分・分量】有効成分：本品100mL中 日局エタノール83mL(エタノール(C₂H₆O)76.9~81.4vol%)◆添加物として、イソプロパノールを含有します。

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】適宜、本品を適量とり、手指・皮膚に塗布または塗擦してください。〈用法・用量に関する注意〉◆定められた用法、用量を厳守してください。◆外用にのみ使用し、内服しないでください。◆目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診察を受けてください。◆小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。◆局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に貼付しないでください。◆過度または同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意してください。

【保管及び取扱い上の注意】◆直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。◆小児の手の届かない所に保管してください。◆引火性、爆発性があるので火気には近づけないでください。◆使用中は十分に換気を行なってください。◆誤用を避け品質を保持するため、他の容器には入れ替えしないでください。◆衣類、金属類、合成樹脂製品、合成ゴム製品、フローリング床や家具等に付着すると変色や劣化することがあるので注意してください。◆急激な温度の変化により、ボトルが変形する可能性があります。品質には問題ありません。(製造番号:ボトル下部に記載)

製造販売元  株式会社サイキョウ・ファーマ
(輸入元) 東京都江東区亀戸5丁目6番21号

お客様相談窓口(受付・平日10~16時)0120-456-787
www.saikyo-pharma.co.jp

火気厳禁 第四類アルコール類 水溶性 危険等級II