

指定医薬部外品

消毒用 エタノール

IP

エタノール
76.9～81.4vol%

スプレー式

手指・皮膚の洗淨・消毒に
Ethanol IP for Disinfection



外皮消毒剤

飲用不可

販売名：消毒用エタノールIP「SP」

使用上の注意 ※ご使用前にこの説明文を必ずお読みください。

【してはいけないこと】（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）◆次の人は使用しないでください。①患部が広範囲の人②深い傷やひどいやけどの人◆次の部位に使用しないでください。▶目や目の周囲、粘膜（口、唇など）

【相談すること】◆次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。①医師の治療を受けている人②本人または家族がアレルギー体質の人③薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人◆次の場合は直ちに使用を中止しこの製品をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。▶使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合

【成分・分量】有効成分：本品100mL中
日局エタノール83mL（エタノール
（ C_2H_6O ）76.9～81.4vol%）◆添加物と
して、イソプロパノールを含有します。

【効能・効果】手指・皮膚の洗浄・消毒

【用法・用量】適宜、本品を適量とり、手
指・皮膚に塗布または塗擦してくださ
い。〈用法・用量に関する注意〉◆定め
られた用法、用量を厳守してくださ

い。◆外用にのみ使用し、内服しないでください。◆目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診察を受けてください。◆小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。◆局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、脱脂綿、ガーゼ等に浸して患部に貼付しないでください。◆過度または同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意してください。

【保管及び取扱い上の注意】◆直射日光の当たらない湿気の
少ない涼しい所に密栓して保管してください。◆小児の手の
届かない所に保管してください。◆引火性、爆発性があるので
火気には近づけないでください。◆使用中は十分に換気を行
なってください。◆誤用を避け品質を保持するため、他の
容器には入れ替えないでください。◆衣類、金属類、合成樹脂
製品、合成ゴム製品、フローリング床や家具等に付着すると
変色や劣化することがあるので注意してください。◆急激な
温度の変化により、ボトルが変形する可能性があります、
品質には問題ありません。（製造番号：ボトル下部に記載）

製造販売元 **SP** 株式会社サイキョウ・ファーマ
（輸入元） 東京都江東区亀戸5丁目6番21号

お客様相談窓口（受付・平日10～16時）0120-456-787
www.saikyo-pharma.co.jp

スプレーの使用方法

青色のストッパー
を矢印の方向に引
き抜いて使用して
ください。使用後

はストッパーをして保管してください。
※使い始めは、液が出るまで数回トリ
ガーを引いてください。



火気厳禁 第四類アルコール類 水溶性 危険等級II