

matsu
kiyo

Traditional Chinese
Gastrointestinal Medicine

漢方胃腸薬「SP」(細粒)A

第2類医薬品

1日3回
1回1包
(成人 15歳以上)

漢方胃腸薬

胃もたれ・胸やけ・胃の不快感に



サッと溶けて
飲みやすい細粒

安中散と芍薬甘草湯エキス配合の
ダブル漢方処方

8種類の生薬成分配合

【使用上の注意】

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)●次の人は服用しないでください。▷心臓病の診断を受けた人

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。①医師の治療を受けている人②妊婦または妊娠していると思われる人③高齢者④今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人⑤むくみのある人⑥高血圧、腎臓病の診断を受けた人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

| | |
|---------|--------------|
| 関係部位：皮ふ | 症状：発疹・発赤、かゆみ |
|---------|--------------|

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| うっ血性心不全、心室頻拍 | 全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振があらわれる。 |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
4. 次の場合は、服用中又は服用後に、医師、薬剤師、または登録販売者に相談してください。▷長期連用する場合

【効能・効果】

胃痛、腹痛、胃部不快感、胃炎、胃のもたれ、胃酸過多、げっぷ、胸やけ、はきけ、食欲不振、腹部膨満感

【用法・用量】

次の量を食前または食間に服用してください。食間(食事と食事の間)の服用は、食後2~3時間を目安にしてください。

| 年 齢 | (成人)15歳以上 | 5歳以上15歳未満 | 5歳未満 |
|------|-----------|-----------|-----------------|
| 1回量 | 1包 | 1/2包 | 1/2包 |
| 服用回数 | 1日3回 | | 服用しないこと |

〈用法・用量に関連する注意〉①定められた用法・用量を厳守してください。②小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】1包(1.2g)中

◆安中散 700mg(下記生薬の混合粉末):
ケヒ200mg、エンゴサク150mg、ボレイ末150mg、ウイキョウ75mg、シュクシャ50mg、カンゾウ50mg、リョウキョウ25mg

◆芍薬甘草湯エキス末170mg(下記生薬の抽出乾燥エキス末):
シャクヤク340mg、カンゾウ340mg

※添加物として、カルメロースNa、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。

〈成分に関連する注意〉本剤は生薬を用いた製剤であるため、製品により色が多少異なることがありますが、品質に問題はありません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。
4. 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

※廃棄方法は各自自治体の指示に従ってください。

副作用被害救済制度の (独)医薬品医療機器総合機構
お問い合わせ先 フリーダイヤル0120-149-931

SP001

2つの漢方処方を配合

胃もたれ、胸やけ、胃の痛みなど
胃腸の諸症状の改善に効果を発揮します。

あんちゅうさん

安中散

胃腸のはたらきを活
発にして、胃もたれ・
胃部不快感を改善

しゃくやくかんぞうとう

芍薬甘草湯

胃腸の筋肉の緊張を
やわらげ、胃痛・腹痛
の症状を緩和

販売名：漢方胃腸薬[SPJ](細粒)A

製造販売元：株式会社サイキョウ・ファーマ
東京都江東区亀戸5丁目6番21号

お客様相談窓口 ☎ 0120-456-787

受付時間10:00~16:00

(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーの
オリジナル商品です。

MADE IN CHINA