

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

Tearal

ティアラル モイスチャーリッチセラム

眼科用薬

第3類医薬品

ドライアイ（目のかわき）・目の不快感に
うるちゅるで愛される瞳へ。

添加物を最小限に
※ホウ酸 ホウ砂は含みません。

7つのミネラルイオン
うるおい長続き

カラーコンタクトレンズを含む
すべてのコンタクトレンズ・裸眼に対応

涙に近い成分

お子様にも使用できる
低刺激設計

カラコン

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

裸眼

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。 はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人。 緑内障
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合。
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合。

■効能・効果 目の疲れ、涙液の補助（目のかわき）、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ（目やにの多いときなど）

■用法・用量

1回2～3滴、1日3～6回点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先が、まぶたやまつ毛などに触れると、目やにや雑菌などのため、薬液が汚染または混濁することがありますので注意してください。
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。

■有効成分(100mL中)

塩化ナトリウム ……………733mg

塩化カリウム ……………127mg

塩化カルシウム水和物 ……………15mg

硫酸マグネシウム水和物 ……………10mg

リン酸水素ナトリウム水和物 ……273mg

L-アスパラギン酸カリウム ……120mg

ブドウ糖 ……………5mg

添加物として、乾燥炭酸ナトリウム、エデト酸ナトリウム水和物、ベンザルコニウム塩化物液を含有しています。

■保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。特に車のダッシュボード等、高温下に放置すると、容器の変形や薬液の変化を生じるおそれがあります。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 保存状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。
その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってから使用してください。
- (7) コンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズを含む)は、眼科医による処方、定期検査を受けて使用してください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

環境問題に配慮し、携帯袋は採用しておりません。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

■お問い合わせ先：本剤について、何かお気付きの点がございましたらお買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

協和薬品工業株式会社 電話：058-246-8771

お客様相談窓口

受付時間：9:00～12:00・13:00～17:00(土、日、祝日を除く)

〔販売名〕モイスチャーリッチセラム

〔製造販売元〕協和薬品工業株式会社 岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号