

携帯用

公共の場でも お子様にも



Bioré GUARD

ガード

薬用 泡消毒液
手指用

泡で出るから
飛び散らない



ウイルス・細菌に効く

薬用 泡で出る消毒液
Hand Sanitizer Kao

指定医薬部外品

手指・皮膚の洗浄・消毒
Hand Sanitizer 無香料

KaO

切り口

切り口

有効成分ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v% 配合

エタノール濃度(溶剤):44vol%
重量%では 37w/w% 消防法における危険物規制適用外

効能・効果 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量 そのまま手指に塗布又は塗擦する。(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみ使用すること。
○適量を取り、両手指全体にまんべんなく塗り広げる。
○ポンプ2～3プッシュを手に取り、アルコールが完全に揮発するまで15秒以上しっかり両手を擦り合わせる。足りないときは、さらに数回吐出させて塗擦する。

使用上の注意 使用に際しては、この袋の注意書きをよくお読みください。●手指の消毒以外の用途には使わないこと。●衣服・フローリングの床・樹脂の素材などが変色、損傷することがあるので、液がつかないように注意する。ついた場合はすぐにふきとること。●ネイルエナメルが白くなったり、はがれたりする場合もある。●飲まないこと。●飲み込んだ時は、口をすすいで水を飲む等の処置をする。●気分が悪くなった時は、使用を中止する。●異常が残る場合は、医師に相談する。
○目に見える汚れがあるときや、ハンドクリームなどをつけているときは、ハンドソープで適用箇所を洗い、水分を取り除いてから使用してください。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
○子供や認知症の方などの誤飲等を防ぐため、置き場所に注意する。○取り扱う場合、換気を十分に行うこと。○火気に近づけないこと。○初期火災の場合、大量の水又はアルコール用消火器で消火すること。

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)次の人は使用しないこと。(1)患部が広範囲の人。(2)深い傷やひどいやけどの人。○湿疹、皮フ炎(かぶれ、ただれ)等の皮フ障害のある時は使用しないこと。○アルコール過敏症や肌の弱い人は使用しないこと。

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品(注意書き)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

●この袋は使い切るまで必ず保管してください。

つめかえ用ボトルから携帯用ボトルへのつめかえ方

●つめかえの際は、液がこぼれやすいので必ずタオル等を敷いてください。
●火気のそばでは、つめかえないでください。

①ポンプネジ部分を回してポンプを外す。②携帯用ボトル内とポンプ部分を水道水でよく洗い、水気をきってからつめかえる。
③図のように、携帯用ボトルの口元とつめかえ用ボトルの口元をしっかりと合わせる。④つめかえ用ボトルをゆっくりと傾け、携帯用ボトル内へ少しずつゆっくりと液を注ぐ。⑤つめかえた後は、ポンプネジ部分をしっかりと締める。



●必ず「ビオレガード薬用 泡で出る消毒液つめかえ用(販売名 ビオレガード薬用消毒フォーム)」をご使用ください。●他の製品や異なった製造番号のものがまざらないようにしてください。●つめかえ後、つめかえ用ボトルの底の製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。●衛生的にお使いいただくために、4回程度つめかえた後に、新しい携帯用ポンプにお取替えいただくことをおすすめします。※まれにポンプ口内に残った液が漏れ出ることがあるので、キャップをしてからチャック付きの袋に入れて携帯することをおすすめします。

販売名 **ビオレガード薬用消毒フォーム**

有効成分:ベンザルコニウム塩化物 0.05w/v%
添加物:エタノール、グリセリン、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、乳酸Na

指定医薬部外品

火気注意

花王株式会社

〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10

☎0120-165-692

Made in Japan ビオレは花王の商標です