

イハダ キュアロイド軟膏

第2類医薬品

ご使用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

- 次の部位には使用しないでください。
 - 水痘（水ぼうそう）、みずむし・たむし等又は化膿している患部
 - 目の周囲、粘膜等
- 顔面には広範囲に使用しないでください。
- 長期連用しないでください。



■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 患部が広範囲の人
 - 湿潤やただれのひどい人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、刺激感（ヒリヒリ感）、熱感、乾燥感
皮 膚（患 部）	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔成分・分量〕（1g中）

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル…………… 1.5mg
ジフェンヒドラミン…………… 10mg
イソプロピルメチルフェノール…………… 1mg
リドカイン…………… 10mg
トコフェロール酢酸エステル…………… 5mg

添加物として、白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、パルミチン酸セチル、パラフィン、流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、パルミチン酸デキストリンを含有します。

〔適応症〕

皮膚炎、湿疹、かゆみ、かぶれ、あせも、じんましん、虫さされ

〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 患部を清潔にした後、塗布してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

〔保管および取扱い上の注意〕

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れかえないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります）。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

株式会社 資生堂

東京都中央区銀座7-5-5 お客様窓口 ☎0120-81-4710

製造販売元 ジャパンメディック株式会社 富山県富山市横越168

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931