



皮ふやわらか成分(尿素)などが
うるおいのあるお肌にします



2種類のかゆみ止め成分が
乾燥肌によるかゆみを鎮めます



【保管および取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください (2)小児の手の届かない所に保管してください (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります) (4)キャップの閉め方が不十分な場合、クリームが乾燥し、ザラザラ感があることがありますので、ご使用のつどキャップをきちんと閉めてください (5)表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

※この商品は(株)マツモトキヨシホールディングスのオリジナル商品です。

発売元
東光クリエート株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

製造販売元
東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

◆お問い合わせ先◆
お客様相談窓口 03-3855-0101

matsu
kiyo
ウレパス20DX
2つのかゆみ止め
成分配合

乾燥肌による
かゆみに
効く!

うるおい
保湿成分
尿素20%

薬のはたらき

かゆみを止める カサカサ肌を潤いお肌に

尿素：20g	・皮ふをしっとり軟らかくします
リドカイン：2g	・かゆみの伝達をブロックして抑えます
ジフェンヒドラミン：1g	・かゆみの元ヒスタミンを抑えます
グリチルレチン酸：0.3g	・皮ふの荒れを抑えます
トコフェロール酢酸エステル：0.5g	・皮ふの血行をよくします

100g中

乾燥性皮膚用薬

第2類医薬品

こんな方におすすめ
・かさつく肌をなめらかにしたい方
・乾燥によるかゆみを止めたい方に

5つの有効成分配合

かゆみ止め成分	ジフェンヒドラミン
かゆみ止め成分	リドカイン
消炎成分	グリチルレチン酸
血行促進成分	トコフェロール酢酸エステル
保湿成分	尿素20%

【効能】 かゆみを伴う乾燥性皮膚(老人・成人の乾皮症)
【用法】 1日1~数回、適量を患部に塗擦してください
(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください (2)小児(15歳未満)には使用させないでください (3)外用にのみ使用してください
【成分】100g中 尿素…20g、リドカイン…2g、ジフェンヒドラミン…1g、グリチルレチン酸…0.3g、トコフェロール酢酸エステル…0.5g
添加物:DL-アラニン、グリシン、クエン酸Na水和物、乳酸、乳酸Na、エデト酸Na水和物、セタノール、ステアリン酸ポリオキシル、パラベン、ミリスチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ℓ-メントール、香料

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

ご使用に際し、この説明文書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

- 次の人は使用しないでください
(1)本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
- 次の部位には使用しないでください
(1)目のまわり、粘膜等 (2)引っかき傷等の傷口、亀裂(ひび割れ)部位
(3)かさぶたのように皮ふがはがれている所 (4)炎症部位(ただれ・赤くはれている所)

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
(1)医師の治療を受けている人 (2)薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ピリピリ感)、はれ、かさぶたのように皮ふがはがれる状態

- 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください