

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。



Fit & Moist

目 薬 第3類医薬品

フィット & モイスト 内容量 15mL

フィット&モイストは、潤い成分リピジュア®を添加剤として配合した、適度な粘性のある使用感が特徴の人工涙液型目薬です。コンタクトレンズを装用する際の装着液として、また潤いを補給する目薬としても使えます。

リピジュア®は、私たちの体細胞を形作り、また、涙液にも含まれる成分「リン脂質」をモデルに開発され、医薬品添加物・化粧品保湿剤・医療機器に広く使用されている高分子成分です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人
 - はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人
 - 緑内障
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ
- 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

点眼の場合：ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助（目のかわき）、目の疲れ、目のかすみ（目やにの多いときなど）
コンタクトレンズ装着の場合：ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズの装着を容易にする。

用法・用量

点眼の場合：1日3～6回、1回2～3滴を点眼してください。
コンタクトレンズ装着の場合：コンタクトレンズの両面を本液の1～2滴でぬらしたのち装着してください。
＜用法・用量に関連する注意＞
(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) 容器の先をコンタクトレンズ、指、まぶた、まつ毛に触れさせないでください（汚染や異物混入（目やにやホコリ等）の原因になります）。また、混濁したものは使用しないでください。
(3) コンタクトレンズ装着用及び点眼用に使用してください。

成分・分量

＜有効成分＞（100mL中）	
塩化ナトリウム・・・	0.74g
塩化カリウム・・・	0.13g
ヒプロメロース・・・	0.20g
添加物：2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体（リピジュア®）、エデト酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、塩酸ポリヘキサニド	

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど、高温となる場所に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は4週間を目安にご使用ください。
- (6) 保存の状態によっては、容器の点眼口やキャップの内側に成分の結晶が付くことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふき取って使用してください。

発 売 元 **ボシュロム・ジャパン株式会社** 東京都品川区南大井6-26-2

製造販売元 **日油株式会社** 東京都渋谷区恵比寿4-20-3

®/TM は米国ボシュロム社、もしくはその関連会社の商標です。
リピジュアは日油株式会社の登録商標です。

ボシュロム製品についてのお問い合わせは

0120-132490

<http://www.bausch.co.jp>