

指定医薬部外品

C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH  
C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>O<sub>3</sub>  
KOH

本剤の使用前に、この説明事項を必ずお読みください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなる)

次の人は使用しないこと  
・湿潤やただれのひどい人

⊗ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果 ひび、あかぎれ

用法・用量 そのまま適量を患部に塗布する

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科専門医の診療を受けること
- (4) 外用にのみ使用し、内服しないこと
- (5) 長期連用しないこと

販売名: グリセリンカリ液「コザカイ・P」 I12-FL

成分・分量

本品100mL中

日局 水酸化カリウム……0.3g

日局 グリセリン………20mL

日局 エタノール………25mL

添加物: 香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること
- (2) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

製造販売元

小堺製薬株式会社

東京都墨田区両国4-36-9

発売元

大洋製薬株式会社

東京都文京区本郷3-14-16



大洋製薬お客様相談窓口

☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜、祝祭日は除く)

# グリセリンカリ液

そのまま塗って、  
ひび、あかぎれに  
ご使用頂けます。

水酸化カリウムは皮膚の角質を軟化し、グリセリンは皮膚軟化及び乾燥防止作用により、皮膚の亀裂に対し効果があります。

Glycerin and Potash Solution