

ヤマモトのセンブリ錠

【特 徴】

センブリは、健胃の目的で民間薬として使用されますが、味は極めて苦く服用しづらいものでした。本品は錠剤として服用しやすくしたものです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位（食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能又は効果】

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐

【用法及び用量】

年齢により次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量
大人（15歳以上）	2錠

上記の量を、1日3回食前又は食間に服用してください。服用間隔は4時間以上おくこと。

（用法及び用量に関する注意）

服用に際して、次のことに注意してください。

- (1) 本剤は定められた用法及び用量を厳守してください。

【成分及び分量】

1日量6錠中

成 分	分 量	作 用
日本薬局方センブリ末	50mg	センブリ中の苦味配糖体が健胃作用を示す。

添加物として結晶セルロース、乳糖水和物、バレイショデンプン、部分α化デンプン、含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります）。
- (4) 使用期限（外箱記載）の過ぎた製品は使用しないでください。

【内容量】

180錠、90錠

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地
お問い合わせ ☎ 0568-73-3131
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）
ホームページアドレス <https://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製 造
販 売 元



山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地