第3類医薬品



眼病予防・目のかゆみに

ビュークリア。キュアコンタクト 眼科用薬

[特徵]

- ○ソフト・○2 透過性・ハード・使い捨てすべてのコンタクトレンズ(カラーコンタクトレンズを除く)を装着したまま点眼できます。また、レンズをしていない時にもご使用頂けます。
- ○抗炎症成分をW(ダブル)配合 した点眼薬で、眼病予防や目のか ゆみに効果を発揮します。
- ○角膜保護成分(コンドロイチン 硫酸エステルナトリウム)が、
 - コンタクトレンズをしている時の目の不快な症状をしずめます。
- ○タウリンが新陳代謝を促して目の疲れをいやします。
- ○清涼化剤は配合していませんので、ソフトな差し心地です。



使用上の注意

相談すること



- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)次の症状のある人。 はげしい目の痛み
 - (4)次の診断を受けた人。

緑内障

2. 使用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直 ちに使用を中止し,この文書を持って医師,薬剤師又は登録販売者 に相談してください

関係部位	症
皮膚	発疹・発赤,かゆみ
	充血、かゆみ、はれ

- 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)目のかすみが改善されない場合。
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

〔効能・効果〕

眼病予防(水泳のあと,ほこりや汗が目に入ったときなど),目のかゆみ,ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感,目の疲れ,目のかすみ(目やにの多いときなど),紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)

〔用法・用量〕

1回1~2滴、1日3~6回点眼してください。



〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3)点眼用にのみ使用してください。
- (4)定められた用法・用量を守ってください。
- (5)コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。

[成 分]

成 分	分量	はたらき
グリチルリチン酸二カリウム	0.125%	局所の炎症をしずめ、目のかゆみ を抑えます。
イプシロン-アミノカプロン酸	1.5%	抗炎症作用により、目の炎症をし ずめます。
タウリン	0.1%	目に栄養を与え、新陳代謝を活発 にして目の疲れをいやします。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	0.1%	角膜を保護して、目の不快な症状 をしずめます。

添加物:ヒアルロン酸ナトリウム,塩化カリウム,塩化ナトリウム,ソルビン酸カリウム,エデト酸ナトリウム水和物,ホウ酸,pH調節剤

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- ⑤使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、 開封後はなるべく速やかに(3ヵ月を目安に)使用して ください。
- (6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。



ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11 受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ https://www.zeria.co.jp/

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html 文電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)



目薬

ビュークリア、キュアコンタクトはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。

