

【効 能】 ●疲労の回復・予防 ●体力、身体抵抗力
または集中力の維持・改善 ●日常生活における
栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩、首、
腰または膝の不調、疲れやすい、疲れが残る、体
力がない、身体が重い、身体がだるい、二日酔い
に伴う食欲の低下、だるさ、目の疲れ ●病中病後
の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不
振時、妊娠授乳期または産前産後等の栄養補給

【用法・用量】 15歳以上は1日1回1ビン
(100mL) を服用してください
●用法・用量を守ること(他の
ビタミン等を含む製品を
同時に使用する場合には過
剰摂取等に注意すること)

【成分】 1ビン(100mL)中
フルスルチアミン塩酸塩
(ビタミンB₁誘導体)…2.5mg
リボフラビン

リン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル)
……………2.54mg

ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB₆)……………10mg

ニコチン酸アミド……………25mg

L-アスパラギン酸ナトリウム水和物
……………125mg

タウリン
(アミノエチルスルホン酸)
……………1,000mg

無水カフェイン……………50mg

添加物：クエン酸水和物、エ
リスリトール、スクラロース、
DL-リンゴ酸、アセスルファムカ
リウム、安息香酸Na、没食子酸
プロピル、香料、エタノール、プロ
ピレングリコール、l-メントール

★本剤の服用により尿が黄色
くなることがありますが、
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウムによるものなので
心配ありません

疲労の回復・集中力の改善に

7つの有効成分

アリナミン[®]

7 ZERO

糖類
ゼロ

フルスル
チアミン
配合



製造販売元

アリナミン製薬株式会社

大阪府中央区道修町四丁目1番1号

アリナミン[®]ゼロ7

服用に際して、ビンの表示を必ず読むこと

【使用上の注意】 **相談すること**

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用
の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この
ビンを持って医師、薬剤師または登録販売者に
相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるの
で、このような症状の持続または増強が見られた
場合には、服用を中止し、このビンを持って医師、
薬剤師または登録販売者に相談すること 下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は
服用を中止し、このビンを持って医師、薬剤師ま
たは登録販売者に相談すること

【保管および取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること
- 小児の手のとどかない所に保管すること
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-567-087
9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

指定医薬部外品

5kcal/本

J23AC D1