指定医薬部外品

肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に

アスパラドリフクの

使用上の注意

相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。 医師の治療を受けている人 (腎臓疾患で電解質の摂取制限を受けている人など)。
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、

直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に 相談すること。

発疹、悪心·嘔吐、軟便·下痢

3.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、 この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効 能

◎滋養強壮◎肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給◎虚弱体質

用法・用量

成人(15才以上)1日1回1瓶(100mL)を服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

● 用法・用量を厳守してください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には、 過剰摂取等に注意すること)。

成分(1瓶100mL中)

成分	含 量
L-アスパラギン酸カリウム	100 mg
L-アスパラギン酸マグネシウム	100 mg
クエン酸鉄アンモニウム	15 mg
タウリン	1500 mg
ビタミンB2リン酸エステル	5 mg
ビタミンB6	5 mg
ニコチン酸アミド	20 mg
無水カフェイン	50 mg


添加物:安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、クエン酸、白糖、ハチミツ、pH調整剤、香料

〈成分に関連する注意〉

- 鉄分の味・臭いを感じることがありますが、クエン酸鉄アンモニウムの配合によるものであり、 心配ありません。
- ●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色くなることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- 1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- 2. 小児の手の届かない所に保管すること。
- 3. 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。



ホームページ www.mt-pharma.co.jp

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、 又は下記にお願いいたします。 田辺三菱製薬「くすり相談センター」 (フリーダイヤル 20120-54-7080)

受付時間:弊社営業日の9:00~17:30

3-AH.9