

切り口



矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。



▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

携帯に便利な

薬袋包装!!

Hisamitsu®

サイズ:10cm×14cm

# フェイタス® 5.0

フェルビナク配合テープ剤



当社従来品に比べて  
パッケージ(外箱)を省き  
紙の使用量を減らしました。

## 大判サイズ

10cm×14cm

腰などの

# 痛み

直接浸透!

ビタミンE<sup>®</sup>  
配合

広い部位を  
1枚でおおえる

微香性

セルフメディケーション  
税 控除 対象

第2類医薬品



切り口



矢印の方向に引くと、手で簡単に切れます。



▼開封後はチャックを合わせ、密閉保存してください。

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

経皮鎮痛消炎テープ剤 包装 (10cm×14cm)  
販売名: フェイタス®5.0 第2類医薬品

詳しい  
情報は  
こちらへ



▼久光製薬の環境への取り組み  
HELLO!eco!プロジェクトの  
詳細はこちらへ。

<https://www.hisamitsu.co.jp>

特長

- 効きめ成分フェルピナクを5.0%配合した、経皮鎮痛消炎テープ剤。
- 微香性なので、就寝時や人前でも気になりません。
- 肩・腰・関節・筋肉の痛み優れた効きめをあらわします。
- 全方向伸縮で、肌にピッタリフィットします。
- ビタミンE配合により、患部の血行を促進します。
- 腰などの広い部位を一枚でおおえる、大判サイズ。
- ℓ-メントール3.5%配合で、さわやかな清涼感です。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

1. 次の人は使用しないでください。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)妊婦又は妊娠していると思われる人。(4)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

| 関係部位 | 症 状                       |
|------|---------------------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。 |

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### 効能・効果

関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ、肩こりに伴う肩の痛み

### 用法・用量

表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

(1)15歳未満の小児に使用させないでください。(2)定められた用法・用量を守ってください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(4)汗をかいたり皮膚がぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。(5)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

### 成分・分量(膏体100g中)

フェルピナク ..... 5.0g ℓ-メントール ..... 3.5g  
トコフェロール酢酸エステル(\*ビタミンE誘導体) ..... 2.3g

添加物として、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ステアリン酸亜鉛、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光や高温をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。(4)開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。(5)使用期限(この薬袋に記載)を過ぎた商品は使用しないでください。

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

製 造 久光製薬株式会社  
販売元 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地

お客様相談室: TEL.0120-133250  
受付時間/9:00-17:50(土日・祝日・会社休日を除く)