

P

指定医薬部外品

外用殺菌消毒薬

ケンエー

アクリノール液P

KENEI ACRINOL
SOLUTION P

すり傷、創傷面の
殺菌・消毒に



健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ケンエーアクリノール液P



使用上の注意




してはいけ
ないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 患部が広範囲の人。
- (2) 深い傷やひどいやけどの人。

* 以下右側面へ



青キャップをとり
瓶を倒立し、容器
を軽くおさえ、必
要量をおし出して
使用してください。

＊使用上の注意のつづき



相談する
こと

1. 次の人は使用前に医師又は
薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱
を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5 ～ 6 日間使用しても症状がよくなる場合

〔効能効果〕

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷
面の殺菌・消毒

〔用法用量〕

1 日数回患部に塗布、又は浸したガーゼをあて
絆創膏又は包帯で固定してください。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監
督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、
目に入った場合には、すぐに水又はぬるま
湯で洗ってください。なお、症状が重い場
合には、眼科医の診療を受けてください。

- (4) 外用にのみ使用してください。

〔成分分量〕

アクリノール水和物… 0.1 w/v%

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保
管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用
の原因になったり品質が変わることがあり
ます。）
- (4) 衣類に付着すると黄色に着色し、脱色しにく
いので、注意してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでくだ
さい。

〈貯法〉

気密容器。遮光して室温保存。