

服用に際しては、説明書をよく読んでください。

お子さまの元気を応援

リポビタミンDキッズ

販売名：リポビタミンDキッズN

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合。
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
 - (2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。
2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
下痢

【効 能】

★幼小児の発育期・偏食児・病中病後・発熱性消耗性疾患・食欲不振・栄養障害等の場合の栄養補給 ★虚弱体質 ★滋養強壮

【用法・用量】

5～14才、1日1回1本（50mL）を服用してください。

※5才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。（他のビタミン等を含有する製剤を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください）
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成 分】 1本（50mL）中

タウリン	800mg
チアミン硝酸物（ビタミンB ₁ ）	3mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム（ビタミンB ₂ ）	3mg
ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB ₆ ）	6mg
グルコン酸カルシウム水和物	450mg
ニコチン酸アミド	20mg
カルニチン塩化物	50mg
添加物：白糖、ブドウ糖、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、没食子酸プロピル、カラメル、安息香酸、香料、グリセリン、バニリン	

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミンB₂によるもので、ご心配ありません。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

1本あたり 40kcal

大正製薬(株) お客様 119 番室

電話 03-3985-1800

大正製薬  株式会社³¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号

—本文は、直接ラベルに記載されている事項です—