

使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

のどの痛み・はれに

パブロン[®]のどスプレー365

〈口腔咽喉薬〉

販売名：マイゼロンCPCのどスプレー

指定医薬部外品

- ◆パブロン[®]のどスプレー365は、殺菌成分 セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれなどの不快な症状だけでなく、ちょっとしたのどの不快感・声がれにも適しています。
- ◆2～3回シュッとスプレーするだけでのどに直接とどき、効果を発揮します。
- ◆レモンミント風味でさわやかな使用感です。
- ◆オーバーキャップ付きなので、携帯に便利です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないでください



相談すること

1 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。

口内のひどいただれ

2 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感
消化器	胃部不快感、はきけ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。



効 能

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ



用法・用量


1 日数回、適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

〔使い方〕

1.  キャップをはずしてください。	2.  ノズルをのどの患部に向けて、軽く息をはきながら2～3回噴射してください。	3.  使用後はノズル付近を清潔なティッシュペーパー等でふき、キャップをしてください。
---	--	--

〔注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 塗布用のみ使用し、内服しないでください。
- (4) 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部に向けて、軽く息を吐きながら、2～3回噴射してください。
- (5) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (6) 最初にお使いになる時は、周囲に気をつけて液が出るまで数回空押しを行ってください。
- (7) ノズル先端を針等で突くのは、折れた時大変危険ですのでおやめください。



成 分

100mL中

成 分	分 量	はたらき
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.3g	殺菌作用があり、のどの炎症による不快な症状をしずめます。

添加物：グリセリン、D-ソルビトール、プロピレングリコール、エタノール、クエン酸Na水和物、L-メントール、無水クエン酸、香料

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(車内等、高温になるおそれのある所には置かないでください)
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用後は、ノズル付近を清潔なティッシュペーパー等でふき、キャップをしてください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべくはやく使用してください。
(品質保持のため)



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いいたします。



連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電 話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元

ジャパンメディック株式会社

富山県富山市横越168番地