

この説明文書は服用前に必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 胃粘膜修復剤配合胃腸薬

胃腸薬

# イノペインAZ胃腸薬

第2類医薬品

ストレスや飲み過ぎ、食べ過ぎなどで胃粘膜が荒れると、胃壁が胃酸などで傷つき、胃の痛みやむかつきなどの不快な症状を引き起こします。

- **イノペインAZ胃腸薬**は、水なしでさっと溶ける顆粒タイプの胃腸薬です。
- 胃に直接作用して炎症をしずめるアズレンスルホン酸ナトリウム水和物と、胃粘膜の生成を促すL-グルタミンが胃粘膜を直接修復します。
- 同時に、胃酸を中和する4つの制酸剤と消炎成分のグリチルリチン酸二カリウムが胃粘膜を保護することで、胃の不快な症状に優れた効果を発揮します。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと  
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと

必ずお読みください。



#### 👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)高齢者。  
(3)次の症状のある人。  
むくみ  
(4)次の診断を受けた人。  
腎臓病、高血圧、心臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。



症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
便秘、下痢
4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 効 能

胃痛、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、飲み過ぎ(過飲)、胃部不快感、胃酸過多、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、嘔吐、げっぷ(おくび)

裏面もお読みください

## 用法・用量

次の量を、食前又は食間に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1包	1日3回
11才~14才	2/3包	
8才~10才	1/2包	
5才~7才	1/3包	
5才未満	服用しないでください。	

※「食間」とは食後2~3時間を指します。

### <用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

1.4g×3包中

成分名	分量	作用
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	300mg	持続的な胃酸中和、胃粘膜保護、ペプシンの活性抑制により、過剰な胃酸から胃を守ります。
合成ヒドロタルサイト	800mg	持続性のある制酸剤で、胃酸を中和し、胸やけや胃の痛み等を和らげます。
水酸化マグネシウム	450mg	速効性のある制酸剤で、胃酸を中和して胃を守ります。
グリシン	90mg	制酸剤で中和された胃酸の濃度を一定に保つように作用します。
アズレンスルホン酸 ナトリウム水和物	6mg	胃に直接作用して炎症をしずめ、胃粘膜を修復します。
L-グルタミン	400mg	胃粘膜の生成を促して胃粘膜の修復を助けます。
グリチルリチン酸二カリウム	60mg	消炎作用が胃の炎症を抑え、胃粘膜の再生・修復を促します。

添加物:エリスリトール、L-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、D-ソルビトール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

小林薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：0120-584-419  
受付時間:10時~16時(土、日、祝日を除く)

### 副作用被害救済制度の お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

**小林薬品工業株式会社**

岐阜県岐阜市中鷄1丁目139番地

K9A

1