

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

魚の目・タコ用薬

ウオノメコロリ絆創膏50

ウオノメコロリ絆創膏50はサリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した角質剥離剤です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。**薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。**又ソフトな保護用パッドが外部の刺激による患部の痛みをやわらげます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。
乳幼児(7才未満)。
2. 次の部位には使用しないでください。
①顔面、目の周囲や唇、粘膜など。
②首すじなどの皮ふのやわらかい部分。
③炎症又は傷のある患部。
④イボ。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
①本人又は家族がアレルギー体質の人。
②薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
③妊婦又は妊娠していると思われる人。
④糖尿病の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
①本剤の使用により、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- ②本剤を使用しても症状の改善がみられない場合

【効能・効果】

魚の目、タコ

【用法・用量】

被覆してある剥離紙をはぎ取り、中央部のサリチル酸絆創膏が患部を覆うようにはり付けます。

※裏面〈ウオノメコロリ絆創膏50の上手な使い方〉をご覧ください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- ①定められた用法及び用量をお守りください。
- ②薬剤部をさわった手で目の周囲をさわると成分が目に入る場合があるので注意してください。また異常を感じた場合は直ちに眼科医の診療を受けてください。
- ③本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- ④小児に使用する場合には、必ず保護者の指導監督のもとに使用してください。
- ⑤薬剤部分が健康な皮ふに付着すると、その部分も白く軟化し、痛んだりするので、患部からずれないように使用してください。

【成 分】


膏体100g中日本薬局方サリチル酸50g含有。
添加物として精製ラノリン、エステルガム、ポリブテン、生ゴムを含む。

【保管及び取扱い上の注意】


- ①小児の手のとどかない所に保管してください。
- ②直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ③誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

魚の目・タコとは

皮ふに外からの継続的な圧迫等が加わると、皮ふを守ろうとして表面の角質層が厚く硬くなってしまったもの。魚の目は特に狭い範囲に圧迫がかかり中心部に芯ができたもので、神経を刺激し痛みを伴います。




〈ウオノメコロリ絆創膏50〉は有効成分サリチル酸の効果で角質をやわらかく軟化させ、硬くなった角質を取り除きます。




Sサイズ(直径 5 mm)Mサイズ(直径 8 mm)Lサイズ(直径 12mm)
※ウオノメコロリ絆創膏50ワンタッチS・ワンタッチM・ワンタッチL共通の説明書です。

〈ウオノメコロリ絆創膏50の上手な使い方〉

- ①患部を清潔に乾いた状態にします。
- ②本品を剥離紙からはがして、薬剤部分を患部にあて、ずれないようにしっかり密着させ2～3日貼り続けます。
(入浴後、患部をよく拭いてからご使用になると一層効果的です。)薬剤部から有効成分サリチル酸が浸透し、患部を白く軟化させます。



※薬剤部分が患部からズレたり、入浴等で絆創膏がはがれた場合は新しい薬剤と交換してください。(薬剤が患部からズレると、健康な皮膚を痛めることがあります。)



- ③交換の際には、白く軟化した患部を(皮ふがはがれ始めますので)痛みを感じない程度に清潔なピンセットなどで取り除きます。(取り除けない場合は無理にはがさないでください。)
- ④患部が完全に取りきれるまで繰り返しご使用ください。特に魚の目は「しん」を完全に取り除かないと再発しますので、「しん」がとれるまで①～③の要領で繰り返し使用を続けてください。
芯が取れたあとのへこみは自然に治癒(皮ふが再生)します。

【お問い合わせ先】

横山製薬株式会社 お客様相談室 電話(078)911-2948(代)
受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

指定医薬部外品



イボコロリのフットケア ——— SINCE 1900

横山製薬株式会社

〒673-0882 兵庫県明石市相生町2丁目2番16号

S100802