

つるつるノズル

コトブキ浣腸®30 12歳以上

30g

便秘に今すぐ
スッキリ!

植物由来のグリセリン

第2類医薬品

KOTOBUKI ENEMA

【使用方法】

- 1 首部を持ち、キャップを回しながら静かに外し、挿入部に傷等がないか確かめて、肛門部へなるべく深く挿入します。
- 2 容器を押つぶしながらゆっくりと薬液を注入します。
- 3 薬液注入後、2~5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。

滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり、品質が変わる。)

[副作用被害救済制度の問合せ先]
(独)医薬品医療機器総合機構
TEL.0120-149-931

製造販売元

ムネ製薬株式会社
TEL.0120-85-0107

兵庫県淡路市尾崎859

[受付時間] 8:30~17:00(土日祝を除く)
<http://www.mune-seiyaku.co.jp>

ご使用前に、この箱の説明文をお読みください。また必要な時に読めるように保管してください。

押して
あける

容器の特徴

ノズルはツルツル、ボトルは
柔らかく握りやすい容器です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

連用しないこと(常用すると、効果が減弱し(いわゆる“なれ”が生じ)薬剤にたよりがちになる。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) 激しい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

次の症状があらわれることがある。
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

効能・効果

便秘

成分・分量 本品1個(30g)中

日局グリセリン: 15.0g
添加物として: ベンザルコニウム塩化物含有
溶剤として精製水

用法・用量

12歳以上1回1個(30g)を直腸内に注入します。
それで効果のみられない場合には、さらに同量を
もう一度注入してください。

【用法・用量に関する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4) 浣腸にのみ使用すること。
- (5) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (6) 冬季は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

Composition: Each 30g contains 15g of glycerin (JP) and benzalkonium chloride as an additive.

Dosage and Administration: For patients over 12 years of age, one unit (30g) at a time is administered rectally. If this dosage does not relieve constipation, the same dosage can be administered again.

Indications: Constipation

Made in Japan

やわらかく
握りやすい

コトブキ浣腸®30

12歳以上

便秘に今すぐ
スッキリ!

30g

植物由来のグリセリン

第2類医薬品

「便秘のしくみ&解決法」
お役立ち情報は
こちらをご覧ください



コトブキ浣腸[®]30

植物由来のグリセリン

第2類医薬品

使いやすいエンボス容器

30g

上手な
使い方

