つるつるノズル

コトブキ浣腸®40

12歳以上

40g

便秘にもっと
スッキリ!

植物由来のグリセリン

第2類医薬品

KOTOBUKI ENEMA

[使用方法]

❶ 首部を持ち、キャップを回しながら静かに外し、挿入部に傷等がないか確かめて、肛門部へなるべく深く挿入します。

❷ 容器を押しつぶしながらゆっくりと薬液を注入します。

❸ 薬液注入後、2~5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。

滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。
（誤用の原因になったり、品質が変わる。）

[副作用被害救済制度の問合せ先]
(独)医薬品医療機器総合機構
TEL.0120-149-931

製造販売元
ムネ製薬株式会社
TEL.0120-85-0107
兵庫県淡路市尾崎859
[受付時間]8:30～17:00(土日祝を除く)
http://www.mune-seiyaku.co.jp

ご使用前に、この箱の説明文を
お読みください。また必要な時に
読めるように保管してください。

押して
あける

容器の特徴
ノズルはツルツル、ボトルは
柔らかく握りやすい容器です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

連用しないこと（常用すると、効果が減弱し〈いわゆる“なれ”が生じ〉薬剤にたよりがちになる。）

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
（流早産の危険性があるので使用しないことが望ましい。）
(3) 高齢者。
(4) 激しい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
(5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

次の症状があらわれることがある。
立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

効能・効果

便 秘

成分・分量 本品1個（40g）中

日局グリセリン：20.0g
添加物として：ベンザルコニウム塩化物含有
溶剤として精製水

用法・用量

12歳以上1回1個（40g）を直腸内に注入します。それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

［用法・用量に関する注意］

(1) 用法・用量を厳守すること。
(2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。（使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。）
(3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
(4) 浣腸にのみ使用すること。
(5) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
(6) 冬季は容器を温湯（40℃）に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

Composition : Each 40g contains 20g of glycerin(JP) and benzalkonium chloride as an additive.

Dosage and Administration : For patients over 12 years of age, one unit (40g) at a time is administered rectally. If this dosage does not relieve constipation, the same dosage can be administered again.

Indications : Constipation

Made in Japan

やわらかく
握りやすい

コトブキ浣腸®40

12歳以上

便秘にもっと
スッキリ!

40g

植物由来のグリセリン

第2類医薬品

「便秘のしくみ&解決法」
お役立ち情報は
こちらをご覧ください

KOTOBUKI ENEMA

コトブキ浣腸®40

植物由来のグリセリン

第2類医薬品

使いやすいエンボス容器

40g

上手な使い方