



Throat Drops

ヴイメディカルドロップ

指定医薬部外品

のどのあれ・痛み 声がれに

のどのあれ・痛み

声がれ

セチルピリジニウム塩化物水和物：6mg
(1日量(12粒)中)

薬のはたらき

- ・ のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれを軽減します



原寸大

レモン味

1日3～6回

グイメディカルドロップ

指定医薬部外品

この箱は、服用の際にはよくお読みください。

こんな方におすすめ

● のどの炎症によるのどのあれ・痛み・声がれを軽減したい方に

効能・効果

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

用法・用量

口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。2時間以上の間隔をおいて服用してください。
〈用法・用量に関連する注意〉(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2)かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

年 齢	1回量	服用回数
大人(15歳以上)	1粒ずつ (2粒まで)	1日3～6回
小児(5歳以上)		
乳幼児(5歳未満)	×服用しないこと	

成分・分量 1日量(12粒)中

セチルピリジニウム塩化物水和物……………6mg

添加物:グリセリン脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNa、白糖、水アメ、L-メントール、香料、ベンジルアルコール

※この商品は(株)マツキヨココカラ&カンパニーのオリジナル商品です。

使用上の注意

相談すること 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。関係部位:皮膚 症状:発疹・発赤、かゆみ 3. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。

【お問合せ先】 日野薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話:0748-52-1232
受付時間:9時～17時(土、日、祝日を除く)

発売元 日野薬品工業株式会社 滋賀県蒲生郡日野町上野田119
製造販売元 高市製薬株式会社 奈良県高市郡明日香村野口10