

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。必要なときに読めるように大切に保管してください。

ハセフォーム

承認番号
21400DZZ02285000
承認年月
2002 年 11 月 28 日
販売開始
2003 年 8 月

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は使用しないでください。

- (1) 患部が広範囲の人
- (2) 深い傷やひどいやけどの人

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関連部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6 日間使用しても症状がよくならない場合
- (3) 使用に関しては、直接の容器をよく読むこと。

【成分・分量】製品 50ml／100ml 中

●50ml:50ml中 ベンゼトニウム塩化物0.02g ●100ml:100ml中 ベンゼトニウム塩化物0.04g

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース LPG

【用法・用量】

- 1 日数回、患部に適量を噴射する。
- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。
 - ・患部から約 10 cm の距離で噴射してください。
 - ・凍傷になる恐れがあるので、同じ場所に連続して3秒以上噴射しないでください。

【効能・効果】

すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

【使用方法】

- (1) 本体をよく振ってからボタン天面の矢印を患部に向けて噴射すること。
- (2) 本品は用途にあわせ霧状 (mist) 又は棒状 (jet) 噴射に切り換えることができます。
- (3) 逆さにして使用すると、噴射剤が噴霧し最後まで使用できなくなります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 火気に近づけないでください。
- (4) 水回りや湿気の多い所に置くと、缶が錆びて中身が漏れたり、破裂する危険があるので置かないでください。
- (5) 車内、直射日光の当たる所、ファンヒーターなどの暖房器具の付近などに置くと、温度が上がり破裂する危険があるので置かないでください。

【廃棄上の注意】

- (1) 捨てるときは、火気のない屋外で噴射音が消えるまでボタンを押しガスを抜いてください。
- (2) 行政の廃棄方法に従い、正しく処分してください。

【火気と高温に注意】 高圧ガス LPG

- 高圧ガスを使用した可燃性の商品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
- (1) 炎や火気の近くで使用しないこと
 - (2) 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - (3) 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる場所やストーブやファンヒーター等の近くなど温度が40 度以上となる所に置かないこと。
 - (4) 火の中に入れないこと。
 - (5) 使い切って捨てること。

【包装】

内容量及び単位:50ml 及び 100 ml (パッケージに記載)

製造販売元 小池化学株式会社

埼玉県鴻巣市袋 882

発売元 白十字株式会社

〒171-8552

東京都豊島区高田 3-23-12

電話 0120-01-8910

【お問い合わせ】

白十字株式会社

お客様相談窓口 フリーダイヤルマーク 0120-01-8910

受付時間/9：00～17：00 (月～金 ※祝日を除く)

(休日・夜間 TEL03-3987-6111)