

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

マキロンS 第3類医薬品 殺菌消毒薬

△**使用上の注意**  **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 患部が広範囲の人
 - (4) 深い傷やひどいやけどの人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

[効能・効果]

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

[成分・分量] (100mL中)

ベンゼトニウム塩化物.....0.1g

アラントイン.....0.2g

クロルフェニラミンマレイン酸塩..0.2g

添加物:エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料、チモール、l-メントール


アルコールを含むので、しみることがある。

[使用法] 1日数回、患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布する。〈使用法に関する注意〉(1) 使用法を厳守すること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4) 外用のみ使用すること。

製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

お客様相談室 0120-337-336
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

[保管及び取扱い上の注意] (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になつたり品質が変わる) (4) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。また、一度開封した後は、12カ月以内に使用して下さい。(5) 持ち運びの際は、キャップが押され液が漏れことがありますので、密封できる袋等に入れて下さい。



キャップがきつい場合
ちょうつがいを親指で
押して下さい。
開けやすくなります。

本品は透明フィルムで包装しています。
〈注意〉1. 使用が適さない場合があるので、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。2. 使用に際しては、説明文書をよく読むこと。3. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。4. 小児の手の届かない所に保管すること。

〈お問い合わせ先〉
第一三共ヘルスケア(株)
お客様相談室
電話 0120-337-336

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN M