ビタミンCの補給に

ビタミンC主薬製剤

#### 第3類医薬品

## ▼Product features



# シナール。EX顆粒e

🔳 シオノギヘルスケア

**シナール EX 顆粒 e** は、ビタミン C の補給に適したビタミン剤で、口の中でさっと溶けるのみやすい 顆粒です。またビタミン C とともに抗酸化作用をもつ天然型ビタミンE、皮ふの正常な働きをサポート するビタミン B₂ を配合しています。



## 使用上の注意

#### 談すること



1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症  状		
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振		

2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

下痢

3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、 歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

# …… 効能・効果 ……

1.次の場合のビタミンCの補給

肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

2.次の諸症状の緩和

しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着

3.次の場合の出血予防

歯ぐきからの出血、鼻出血

「ただし、上記2および3の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、 医師、薬剤師または歯科医師にご相談ください。」

## …… 用法・用量 ……

次の量をおのみください。

年 齢	1回量	1 日服用回数
成人(15才以上)	1~2包	
7 才以上15才未満	1包	2 🗇
1 才以上7才未満	1/2包	
1 才未満	服用させ	ないこと

- ●定められた用法・用量を厳守してください。
- ●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### ······ 成分・分量 ······

シナール EX 顆粒 e は、黄色の顆粒剤で、4 包(1.0 g × 4・成人 1 日最大量)中に次の成分を 含有しています。


成 分	含量(4包中)
アスコルビン酸(ビタミンC)	2000mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2誘導体)	12mg
酢酸 $d-\alpha$ -トコフェロール(天然型ビタミンE)	30mg

添加物として 含水二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、粉末還元麦芽糖水アメ、アスパルテーム (L-フェニルアラニン化合物)、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコールを含有しています。

- ●本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB2が吸収利用され、その一部が尿中に排出されるためで心配ありません。
- ●本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの 検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

#### …… 保管および取扱い上の注意 ……

- (1) 直射日光の当らない湿気の少ない、涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり、品質が変化します)
- (4) 1 包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、 2 日以内に使用してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



## …… お問い合わせ先 ……

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「医薬情報センター」

電話:大阪06-6209-6948、東京03-3406-8450 受付時間:9時~17時(土、日、祝日を除く)

#### 「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\_camp/index.html 電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

®登録商標

製造販売元

# シオノギヘルスケア株式会社

大阪市中央区北浜2丁目6番18号