

..... 切り取り線



3才から服用できる
水なしでのめる



シオノギ
Cinal

シナール[®]EX チュアブル錠e

ビタミンCの補給に

ビタミンC 2000mg (12錠中)

天然型ビタミンE

シュガーフリー・ナトリウムフリー

第3類医薬品



開封後はチャックをしっかりと閉じて保管してください。

この説明文書は服用前に必ずお読みください。

！ 使用上の注意

相談すること



- 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐、胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振

- 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください
下痢
- 3.1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

【効能・効果】

- 1.次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
- 2.次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着
- 3.次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血
「ただし、上記2および3の症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師または歯科医師にご相談ください。」

【用法・用量】 次の量をかむか、口中で溶かしておのみください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2～4錠	3回
7才以上15才未満	1～2錠	
3才以上7才未満	1錠	
3才未満	服用させないこと	

●定められた用法・用量を厳守してください。●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。●3才以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

【成分・分量】 シナールEXチュアブル錠eは、黄色のチュアブル錠で、12錠(成人1日最大量)中に次の成分を含有しています。

成 分	含量(12錠中)
ビタミンCとして 〔アスコルビン酸 アスコルビン酸カルシウム〕	2000mg 1950mg 60.5mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB ₂ 誘導体)	12mg
酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	30mg

添加物として 含水二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、粉末還元麦芽糖水アメ、スクラロース、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、エチルバニリン、バニリン、プロピレングリコールを含有しています。

- 本剤の服用により、尿が黄色くなることがありますが、これは本剤に含まれるビタミンB₂が吸収利用され、その一部が尿中に排出されるためで心配ありません。
- 本剤の服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがありますので、これらの検査を受ける場合は、本剤を服用していることを医師にお知らせください。

【保管および取扱い上の注意】 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない、涼しい所に密封して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変化します)(4)袋の中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。(5)一度開封した後は、品質保持の点から、6ヵ月以内にご使用ください。(6)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

製造販売元



シオノギヘルスケア株式会社

大阪府中央区北浜2丁目6番18号

お問い合わせ
窓 口

大阪 06-6209-6948
東京 03-3406-8450
受付時間9時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害
救済制度の
お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
電 話 0120-149-931