

袋のフチ部のお取り扱いにご注意ください★この部分を持ってお開けください

# アリナミン®メディカルバランス グレープフルーツ風味

指定医薬部外品

服用に際して、袋の表示を必ず読むこと

〔使用上の注意〕 **相談すること**

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹
消化器	胃部不快感

販売名：アリナミン®メディカルバランス  
2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 下痢 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

〔保管および取り扱い上の注意〕 ●凍結させないこと ●直射日光の当たらない涼しい所に保管すること ●小児の手のとどかない所に保管すること ●使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

## 疲労の回復・予防の効能を持ったアリナミン

抗疲労成分フルスルチアミンに加え、ビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>  
タウリン、ローヤルゼリーを配合

食欲不振時の栄養補給や、疲労の回復・予防によく効きます。

〔効能〕 ●疲労の回復・予防 ●体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善 ●日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：肩、首、腰または膝の不調、疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい、二日酔いに伴う食欲の低下、だるさ、目の疲れ ●病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期または産前産後等の栄養補給

〔用法・用量〕 15歳以上は1日1回1袋(100mL)を服用してください ●用法・用量を守ること(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)

〔成分〕 1袋(100mL)中  
フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体)…1.5mg  
リボフラビンリン酸エステルナトリウム  
(ビタミンB<sub>2</sub>リン酸エステル)……………2.54mg  
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>)……………10mg  
ニコチン酸アミド……………25mg  
L-アスパラギン酸ナトリウム水和物……………125mg  
タウリン(アミノエチルスルホン酸)…1,000mg  
無水カフェイン……………50mg  
ローヤルゼリーエキスS……………20mg  
(ローヤルゼリー200mgに相当)

添加物：プロピレングリコール、DL-リンゴ酸、水アメ、ブドウ糖、白糖、アセスルファムカリウム、精製ステビア抽出物、安息香酸Na、パラベン、カンテン、グァーガム、キサントガム、香料、エタノール、グリセリン脂肪酸エステル、pH調整剤

★本剤の服用により尿が黄色くなることがありますが、リボフラビンリン酸エステルナトリウムによるものなので心配ありません

製造販売元 **アリナミン製薬株式会社**  
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

お客様相談室 **ダイヤル** 0120-567-087  
9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

D1

この製品はプラスチックキャップで密封包装しています